



تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱

شماره: ۳

صفحه ۳ از ۳

LOGB90TN1E/2/1

نوع خودرو: تندر ۹۰ و ساندر

(مدیریت فنی و گارانتی)

موضوع: دستورالعمل بررسی و تعویض اتصال مفصلی جعبه فرمان برای خودروهای تندر ۹۰ و ساندر

نکته مهم - لطفا موارد ذیل را در مورد عملیات باز و نصب مجدد مدنظر قرار دهید:

- اتصال مفصلی جعبه فرمان را با ابزار مخصوص مربوطه (سریال ۲۱۰۰۱۲) قفل نمایید.
- قطعه مورد نظر را با استفاده از ابزار باز و نصب مجدد (سریال ۲۳۵۰۰۶) دمونتاز نمایید.
- رزوه های اتصال مفصلی را به چسب محکم کننده (High resistance thread lock) آغشته نمایید.
- دنده شانه ای و اتصال مفصلی را با گریس سیلیکونی (Silicone grease) آغشته نمایید.
- زوایای اکسل جلو را بررسی کنید (به بخش تعمیراتی اکسل جلو و مقادیر تنظیم رجوع کنید).

قطعات:

نام قطعه	سریال	ضریب مصرف
میله اتصال مفصلی جعبه فرمان	۲۴۵۲۸۶	۱
مهره سبک فرمان	۲۱۱۴۸۹	۲
کیت گردگیر جعبه فرمان	۲۴۵۲۷۷	۲
high resistance thread lock (چسب محکم کننده)	۲۱۳۰۰۳	-
silicone grease (گریس سیلیکونی)	۲۱۳۰۰۲	-

کداجرت:

عملیات ۱:

شرح اجرت	کد	زمان
بررسی شماره در نرم افزار OTS	0095	۰.۱
بررسی شماره ساخت ثبت شده بر روی پرچسب جعبه فرمان	7602	۰.۲

عملیات ۲:

شرح اجرت	کد	زمان
بررسی شماره در نرم افزار OTS	0095	۰.۱
تعویض میله های اتصال جعبه فرمان، شامل بررسی جعبه فرمان و تنظیم زوایای اکسل جلو	7616 7604	۲.۴

به منظور پرداخت هزینه های گارانتی، نمایندگی می بایست شماره ساخت جعبه فرمان معیوب را در سند گارانتی و در قسمت "اظهارات ثبت کلیم (Comment)" وارد نماید.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی عبدی - حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱ امضاء